

## SIKKERHETSDATABLAD

# Jif Bilsjampo

## AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

#### Handelsnavn

Jif Bilsjampo

#### ▼ Produkt nr.

510004961

#### ▼ Unik Formular Identifikasjon (UFI)

CHDU-3AV0-4V18-FVP2

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

#### Aktuelle identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen

Bil sjampo

#### ▼ Ikke tilrådte anvendelser

Ingen kjente

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Selskapsopplysninger

##### **Orkla Home & Personal Care (HPC)**

Postboks 673 Skøyen

0214 Oslo

Norge

22 06 27 80

www.orkla.no

#### E-post

forbrukerservice@orkla.no

#### Revidert

07.04.2025

#### SDS Versjon

8.0

#### Dato for forrige utgave

16.11.2023 (7.0)

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

## AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Klassifisert i henhold til CLP-forskriften.

### 2.1. ▼ Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Eye Dam. 1; H318, Gir alvorlig øyeskade.

### 2.2. Merkingselementer

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

## Farepiktogram



## Varselord

Fare

### ▼ Faresetninger

Gir alvorlig øyeskade. (H318)

## Sikkerhetssetning(er)

### ▼ Generelt

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. (P101)

Oppbevares utilgjengelig for barn. (P102)

### ▼ Forebygging

Benytt øyevern/ansiktsvern. (P280)

### ▼ Tiltak

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. (P305+P351+P338)

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege. (P310)

## Oppbevaring

-

### ▼ Disponering

-

### ▼ Inneholder

Isotridecanol, ethoxylated

Sodium laureth sulfate

## Annen merkning

UFI: CHDU-3AV0-4V18-FVP2

### ▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

Vaskemiddelmerking:

>5% - <15%

· Ikke-ioniske overflateaktive stoffer

< 5%

· Anioniske overflateaktive stoffer

## 2.3. Andre farer

### ▼ Annet

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2023/707.

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.1. Stoffer

Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

### 3.2. ▼ Stoffblandinger

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

| Produkt/bestanddel                        | Identifikatorer                                                                                  | % w/w      | Klassifisering                                                                    | Anm. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Trisodium Methylglycine-N,N-Diacetic Acid | CAS-nr.: 164462-16-2<br>EF-nr.: 605-362-9<br>REACH: 01-0000016977-53-XXXX<br>Indeksnr.:          | >=5 - <10% | Met. Corr. 1, H290                                                                |      |
| Etanol                                    | CAS-nr.: 64-17-5<br>EF-nr.: 200-578-6<br>REACH: 01-2120063206-63-XXXX<br>Indeksnr.: 603-002-00-5 | >=5 - <10% | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 50,00 %)                           |      |
| Isotridecanol, ethoxylated                | CAS-nr.: 69011-36-5<br>EF-nr.: 500-241-6<br>REACH: 01-2119976362-32-XXXX<br>Indeksnr.:           | >=5 - <10% | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318                                            |      |
| Sodium laureth sulfate                    | CAS-nr.: 68891-38-3<br>EF-nr.: 500-234-8<br>REACH: 01-2119488639-16-xxxx<br>Indeksnr.:           | >=1 - <3%  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318 (SCL: 10,00 %)<br>Aquatic Chronic 3, H412 | [19] |
| 2-propanol                                | CAS-nr.: 67-63-0<br>EF-nr.: 200-661-7<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX<br>Indeksnr.: 603-117-00-0 | >=1 - <3%  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                       |      |
| Sodium cumenesulphonate                   | CAS-nr.: 15763-76-5<br>EF-nr.: 239-854-6<br>REACH: 01-2119489411-37-XXXX<br>Indeksnr.:           | >=1 - <3%  | Eye Irrit. 2, H319                                                                |      |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                                |                                                                                         |           |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Potassium cumene<br>sulphonate | CAS-nr.: 164524-02-1<br>EF-nr.: 629-764-9<br>REACH: 01-2119489427-24-XXXX<br>Indeksnr.: | >=1 - <3% | Eye Irrit. 2, H319 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|

Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Tiltaks- og grenseverdier, hvis tilgjengelig, er oppført i avsnitt 8.

#### ▼ Annen informasjon

(19) UVCB= Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

## AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

#### ▼ Generelt

Søk legehjelp ved ubehag. Vis dette sikkerhetsdatabladet til det medisinske personalet.

#### ▼ Innånding

Ved ubehag søk frisk luft.

#### ▼ Hudkontakt

Skyll med vann.

#### Øyekontakt

Skyll umiddelbart med mye vann. Ikke gni i øyet. Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Forsett å skylle i minst 15 minutter og kontakt lege.

#### Svelging

Skyll munnen grundig med vann. Drikk noen små glass vann eller melk. Stopp hvis den berørte personen føler seg uvel, da oppkast kan være farlig. Sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart. Gi aldri bevisstløse personer noe gjennom munnen.

#### Forbrenning

Ikke relevant.

### 4.2. ▼ De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Øyekontakt: Fare for alvorlig øyeskade. Alvorlig irritasjon, svie, tåredannelse og sløret syn. Hudkontakt: Forlenget hudkontakt kan forårsake rød hud og irritasjon. Svelging: Symptomer i fordøyelseskanalen, inklusive urolig mage. Diaré. Kvalme, oppkast.

### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ved eksponering eller mistanke om eksponering:

Søk legehjelp umiddelbart.

#### Merknader til lege

Ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra materialet.

## AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

### 5.1. Slökkingsmidler

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

Bruk brannslukningsutstyr egnet for den omgivende brannen.

**5.2. ▼ Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Dette produktet opprettholder ikke forbrenning. Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: Skadelige gasser eller damper.

**5.3. ▼ Råd til brannmannskaper**

Unngå innånding av branngasser eller damper. Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær.

## AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

**6.1. ▼ Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Unngå kontakt med øynene. For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.  
Sørg for øyedusj.

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Begrens sølt materiale med sand, jord eller annet egnet ikke brennbart materiale. Unngå utslipp i avløp eller vassdrag eller på bakken. Informer relevante myndigheter dersom miljøforurensning oppstår (kloakk, vannsystemer, jord eller luft).

**6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Små mengder sølt materiale: Spyl bort sølt materiale med rikelige mengder vann. Store mengder sølt materiale: Samle sølt materiale for gjenvinning eller avhending i lukkede beholdere hos godkjent avfallsmottaker.

**6.4. Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon ved en nødsituasjon.  
For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.  
For avfallshåndtering, se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

**7.1. ▼ Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Unngå kontakt med øynene. For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.  
Sørg for øyedusj.

**7.2. ▼ Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares adskilt fra næringsmidler, drikkevarer eller dyrefor. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Hold beholderne oppreist. Lagres ved romtemperatur.

**▼ Egnet emballasje**

Oppbevares i tett lukket originalemballasje.

**Oppbevaringsbetingelser**

5 - 30°C

**▼ Uforenlige materialer**

Ingen kjent.

**7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

**8.1. ▼ Kontrollparametrer**

Etanol

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 950

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 500

2-propanol

Grenseverdi (8 timer) (mg/m<sup>3</sup>): 245

Grenseverdi (8 timer) (ppm): 100

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). FOR-2011-12-06-1358. Sist endret: FOR-2024-04-05-581.

#### ▼ DNEL

2-propanol

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 888 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 888 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 319 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 319 mg/kg bw/day       |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 178 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 89 mg/m <sup>3</sup>   |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 51 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 26 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 26 mg/kg bw/day        |

Etanol

| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                  |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 343 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 343 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 206 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 206 mg/kg bw/day       |
| Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Innånding   | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
| Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Innånding   | 950 mg/m <sup>3</sup>  |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                                                          |           |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding | 950 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding | 380 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding | 114 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding | 114 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral      | 87 mg/kg bw/day       |

#### Isotridecanol, ethoxylated

|                                                          |             |                        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 263 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 93.8 mg/kg bw/day      |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 37 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 6.53 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 2.5 mg/kg bw/day       |

#### Potassium cumene sulphonate

|                                                          |             |                        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                  |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Dermal      | 96 µg/cm <sup>2</sup>  |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Dermal      | 48 µg/cm <sup>2</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 191 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 68.1 mg/kg bw/day      |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 37.4 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 6.6 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 3.8 mg/kg bw/day       |

#### Sodium cumenesulphonate

|                                                          |             |                        |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                  |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Dermal      | 96 µg/cm <sup>2</sup>  |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Dermal      | 48 µg/cm <sup>2</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 191 mg/kg bw/day       |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 68.1 mg/kg bw/day      |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 37.4 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 6.6 mg/m <sup>3</sup>  |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                                                          |      |                  |
|----------------------------------------------------------|------|------------------|
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral | 3.8 mg/kg bw/day |
|----------------------------------------------------------|------|------------------|

#### Sodium laureth sulfate

|                                                          |             |                          |
|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                    |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Dermal      | 0,132 mg/cm <sup>2</sup> |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Dermal      | 132 µg/cm <sup>2</sup>   |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Dermal      | 0,079 mg/cm <sup>2</sup> |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Dermal      | 79 µg/cm <sup>2</sup>    |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 2750 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 2750 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 1650 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 1650 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 175 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 175 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 52 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 52 mg/m <sup>3</sup>     |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral        | 15 mg/kg bw/day          |

#### Trisodium Methylglycine-N,N-Diacetic Acid

|                                                          |             |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Varighet:                                                | Opptaksvei: | DNEL:                   |
| Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Dermal      | 2000 mg/cm <sup>2</sup> |
| Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Dermal      | 400 mg/cm <sup>2</sup>  |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 2000 mg/kg bw/day       |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 400 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Dermal      | 170 mg/kg bw/day        |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Dermal      | 25 mg/kg bw/day         |
| Kortsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Innånding   | 40 mg/m <sup>3</sup>    |
| Kortsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Innånding   | 20 mg/m <sup>3</sup>    |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding   | 40 mg/m <sup>3</sup>    |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding   | 20 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langsiktig – Lokaleffekter - Arbeidere                   | Innånding   | 4 mg/m <sup>3</sup>     |



I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                                                          |           |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| Langsiktig – Lokaleffekter - Befolkningen generelt       | Innånding | 2 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Arbeidere             | Innånding | 40 mg/m <sup>3</sup> |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Innånding | 20 mg/m <sup>3</sup> |
| Kortsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral      | 85 mg/kg bw/day      |
| Langsiktig – Systemiske effekter - Befolkningen generelt | Oral      | 17 mg/kg bw/day      |

#### ▼ PNEC

##### 2-propanol

| Opptaksvei:                   | Eksponeringens varighet: | PNEC:      |
|-------------------------------|--------------------------|------------|
| Ferskvann                     |                          | 140,9 mg/l |
| Ferskvann                     |                          | 140.9 mg/L |
| Ferskvannssediment            |                          | 552 mg/kg  |
| Ferskvannssediment            |                          | 552 mg/kg  |
| Havvann                       |                          | 140,9 mg/l |
| Havvann                       |                          | 140.9 mg/L |
| Havvannssediment              |                          | 552 mg/kg  |
| Havvannssediment              |                          | 552 mg/kg  |
| Jord                          |                          | 28 mg/kg   |
| Jord                          |                          | 28 mg/kg   |
| Periodisk utslipp (ferskvann) |                          | 140.9 mg/L |
| Renseanlegg                   |                          | 2251 mg/l  |
| Renseanlegg                   |                          | 2.251 g/L  |
| Rovdyr                        |                          | 160 mg/kg  |

##### Etanol

| Opptaksvei:        | Eksponeringens varighet: | PNEC:     |
|--------------------|--------------------------|-----------|
| Ferskvann          |                          | 0,96 mg/l |
| Ferskvann          |                          | 960 µg/L  |
| Ferskvannssediment |                          | 3,6 mg/kg |
| Ferskvannssediment |                          | 3.6 mg/kg |
| Havvann            |                          | 0,79 mg/l |
| Havvann            |                          | 790 µg/L  |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Havvannssediment              | 2,9 mg/kg     |
| Havvannssediment              | 2.9 mg/kg     |
| Jord                          | 0,63 mg/kg    |
| Jord                          | 630 µg/kg     |
| Periodisk utslipp (ferskvann) | 2.75 mg/L     |
| Renseanlegg                   | 580 mg/L      |
| Rovdyr                        | 380-720 mg/kg |

#### Isotridecanol, ethoxylated

| Opptaksvei:                   | Eksponeringens varighet: | PNEC:       |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|
| Ferskvann                     |                          | 4.36 µg/L   |
| Ferskvannssediment            |                          | 119.4 µg/kg |
| Havvann                       |                          | 436 ng/L    |
| Havvannssediment              |                          | 11.94 µg/kg |
| Jord                          |                          | 21.3 µg/kg  |
| Periodisk utslipp (ferskvann) |                          | 5.44 µg/L   |
| Periodisk utslipp (havvann)   |                          | 544 ng/L    |
| Renseanlegg                   |                          | 4.35 mg/L   |

#### Potassium cumene sulphonate

| Opptaksvei:                   | Eksponeringens varighet: | PNEC:      |
|-------------------------------|--------------------------|------------|
| Ferskvann                     |                          | 100 µg/L   |
| Ferskvannssediment            |                          | 372 µg/kg  |
| Havvann                       |                          | 10 µg/L    |
| Havvannssediment              |                          | 37.2 µg/kg |
| Jord                          |                          | 16 µg/kg   |
| Periodisk utslipp (ferskvann) |                          | 1 mg/L     |
| Renseanlegg                   |                          | 100 mg/L   |

#### Sodium cumenesulphonate

| Opptaksvei: | Eksponeringens varighet: | PNEC:    |
|-------------|--------------------------|----------|
| Ferskvann   |                          | 100 µg/L |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Ferskvannssediment            | 372 µg/kg  |
| Havvann                       | 10 µg/L    |
| Havvannssediment              | 37.2 µg/kg |
| Jord                          | 16 µg/kg   |
| Periodisk utslipp (ferskvann) | 1 mg/L     |
| Renseanlegg                   | 100 mg/L   |

#### Sodium laureth sulfate

| Opptaksvei:                   | Eksponeringens varighet: | PNEC:           |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Ferskvann                     |                          | 0,24 mg/l       |
| Ferskvann                     |                          | 240 µg/L        |
| Ferskvannssediment            |                          | 0,9168 mg/kg dw |
| Ferskvannssediment            |                          | 916.8 µg/kg     |
| Havvann                       |                          | 0,024 mg/l      |
| Havvann                       |                          | 24 µg/L         |
| Havvannssediment              |                          | 0,0917 mg/kg dw |
| Havvannssediment              |                          | 91.7 µg/kg      |
| Jord                          |                          | 75, mg/kg dw    |
| Jord                          |                          | 7.5 mg/kg       |
| Periodisk utslipp (ferskvann) |                          | 71 µg/L         |
| Renseanlegg                   |                          | 10000 mg/l      |
| Renseanlegg                   |                          | 10 g/L          |

#### Trisodium Methylglycine-N,N-Diacetic Acid

| Opptaksvei: | Eksponeringens varighet: | PNEC:     |
|-------------|--------------------------|-----------|
| Jord        |                          | 2.5 mg/kg |

### 8.2. ▼ Eksponeringskontroll

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

#### Generelt

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidsområdet.

#### Eksponeringsscenarioer

Ingen eksponeringsscenarioer er implementert for dette produktet.

#### Eksponeringsgrenser

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om maksimumkonsentrasjoner for

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

eksponering. Se arbeidshygieniske grenseverdier ovenfor.

#### Tekniske tiltak

Dannelsen av damp må holdes på et minimum og under den gjeldende grenseverdien (se over). Det anbefales å installere et lokalt utluftingssystem dersom den vanlige luftstrømmen i arbeidsrommet ikke er tilstrekkelig. Sørg for at øyevask og dusj for nødsituasjoner er godt merket.

Sørg for at øyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er plassert innen rekkevidde.

Følg standard forholdsregler ved bruk av produktet. Unngå inhalering av damp.

#### Hygieniske tiltak

Vask hendene grundig etter bruk. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

#### ▼ Begrensning av eksponering av miljøet

Ingen spesielle krav.

#### Individuelle vernetiltak

##### Generelt

Benytt utelukkende CE-merket verneutstyr.

##### Åndedrettsvern

Ingen spesielle krav.

##### ▼ Kroppsvern

Ingen spesielle krav.

##### ▼ Håndvern

| Materiale                                                                                                                                                                                        | Hansketykkelse (mm) | Gjennomtrengningstid (min.) | Standarder |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|
| <p>Bruk vanlige plast- (vinyl) eller gummihandsker (nitril, latex) ved langvarig og/eller hyppig kontakt med produktet.</p> <p>Personer med ømfintlig hud bør alltid benytte arbeidshansker.</p> |                     |                             |            |

##### ▼ Øyevern

| Type         | Standarder |
|--------------|------------|
| Vernebriller | EN166      |



## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### Tilstandsform

Væske

#### ▼ Farge

Gul, Gjennomsiktig

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

#### Lukt / Luktterskel (ppm)

Karakteristisk

#### ▼ pH

11,3

#### ▼ Tetthet (g/cm<sup>3</sup>)

1.04 - 1.06 (20 °C)

#### Kinematisk viskositet

Ikke fastslått

#### Partikkelegenskaper

Ikke relevant

#### Tilstandsendring og damptrykk

##### Smeltepunkt/Frysepunkt (°C)

Ikke relevant

##### Bløtgjøringspunkt / -område (°C)

Ikke relevant - produktet er en væske

##### Kokepunkt (°C)

Ikke fastslått

##### Damptrykk

Ikke fastslått

##### Relativ damptetthet

Ikke fastslått

##### Spaltingstemperatur (°C)

Ikke fastslått

#### Data for brann- og eksplosjonsfarer

##### Flammepunkt (°C)

Ikke fastslått

##### Antennelighet (°C)

Materialet er ikke brennbart.

##### Selvantennelsestemperatur (°C)

Ikke relevant

##### Nedre og øvre eksplosjonsgrense (% v/v)

Ikke relevant

#### Løselighet

##### Løselighet i vann

Oppløselig

##### Fordelingskoeffisient (n-octanol/vann) (LogKow)

Ikke fastslått

##### Løselighet i fett (g/L)

Ikke fastslått

#### 9.2. Andre opplysninger

##### Fordampingshastighet (n-butylacetat = 100)

Ikke fastslått

##### Andre fysiske og kjemiske parametere

Ingen data tilgjengelige.

##### Oksiderende egenskaper

Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende.

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Må ikke blandes med syre. Kan generere varme.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7 om "Håndtering og lagring".

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Under normale lagrings - og bruksbetingelser, vil ingen farlige reaksjoner oppstå.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Ingen kjent.

### 10.5. ▼ Uforenlige materialer

Ingen kjent.

### 10.6. ▼ Farlige nedbrytningsprodukter

Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: Skadelige gasser eller damper.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### ▼ Akutt giftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol     |
| Testmetode:        | OECD 401   |
| Art:               | Rotte      |
| Opptaksvei:        | Oral       |
| Test:              | LD50       |
| Resultat:          | 5000 mg/kg |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol        |
| Testmetode:        | OECD 402      |
| Art:               | Kanin         |
| Opptaksvei:        | Dermal        |
| Test:              | LD50          |
| Resultat:          | > 10000 mg/kg |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol      |
| Art:               | Rotte       |
| Opptaksvei:        | Innånding   |
| Test:              | LC50        |
| Resultat:          | > 1800 mg/l |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Produkt/bestanddel | Etanol                 |
| Produkt/bestanddel | Sodium laureth sulfate |
| Testmetode:        | OECD 401               |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Art:        | Rotte              |
| Opptaksvei: | Oral               |
| Test:       | LD50               |
| Resultat:   | > 2000 -5000 mg/kg |

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Produkt/bestanddel | Sodium laureth sulfate |
| Testmetode:        | OECD 402               |
| Art:               | Rotte                  |
| Opptaksvei:        | Dermal                 |
| Test:              | LD50                   |
| Resultat:          | > 2000 mg/kg           |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Produkt/bestanddel | 2-propanol |
| Art:               | Rotte      |
| Opptaksvei:        | Oral       |
| Test:              | LD50       |
| Resultat:          | 3570 mg/kg |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Produkt/bestanddel | 2-propanol   |
| Art:               | Kanin        |
| Opptaksvei:        | Dermal       |
| Test:              | LD50         |
| Resultat:          | > 2000 mg/kg |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Produkt/bestanddel | 2-propanol |
| Testmetode:        | OECD 403   |
| Art:               | Rotte      |
| Opptaksvei:        | Innånding  |
| Test:              | LC50       |
| Resultat:          | > 25 mg/l  |

#### ▼ Hudetsing/hudirritasjon

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### ▼ Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Sodium laureth sulfate                              |
| Testmetode:        | OECD 405                                            |
| Varighet:          | Ingen data tilgjengelige                            |
| Resultat:          | Negative effekter observert (Gir alvorlig øyeskade) |

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Sodium laureth sulfate                   |
| Testmetode:        | OECD 405                                 |
| Varighet:          | Ingen data tilgjengelige                 |
| Resultat:          | Negative effekter observert (Irritasjon) |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Produkt/bestanddel | Sodium laureth sulfate                           |
| Testmetode:        | OECD 405                                         |
| Varighet:          | Ingen data tilgjengelige                         |
| Resultat:          | Ingen negative effekter observert (Ikke etsende) |

Gir alvorlig øyeskade.

#### Sensibilisering ved innånding

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Sensibilisering ved hudkontakt

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Kreftframkallende egenskaper

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Reproduksjonstoksitet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### STOT, enkelteksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### STOT, gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

#### Aspirasjonsfare

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### 11.2. Opplysninger om andre farer

#### Langsiktige virkninger

Ingen kjent.

#### ▼Hormonforstyrrende egenskaper

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACH artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

#### ▼Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke helsen.

#### ▼Andre opplysninger

Øyekontakt: Fare for alvorlig øyeskade. Alvorlig irritasjon, svie, tåredannelse og sløret syn. Hudkontakt: Forlenget hudkontakt kan forårsake rød hud og irritasjon. Svelging: Symptomer i fordøyelseskanalen, inklusive urolig mage. Diaré. Kvalme, oppkast.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Tensid(ene) som finnes i dette produktet overholder (overholdt) kriteriene fastsatt i Regulation (EC) No.648/2004 om vaskemidler.

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004



I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Produktet er ikke bioakkumulerende.

#### 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er blandbart med vann og kan spres i vannsystemer.

#### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT og/eller vPvB.

#### 12.6. ▼ Hormonforstyrrende egenskaper

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605 eller er inkludert i kandidatlisten over stoffer med svært høy bekymring i henhold til EU REACH artikkel 59 for å ha hormonforstyrrende egenskaper.

##### ▼ Hormonforstyrrende egenskaper

Blandingen/produktet inneholder ingen stoffer som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper som kan påvirke miljøet.

#### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjent.

### AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall er klassifisert som farlig avfall.

##### Avfallskode EAL

|           |                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07 06     | Avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk |
| 07 06 01* | Vandige vaskevæsker og morluter                                                                        |

##### ▼ Forurensset emballasje

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

### AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER



|       | 14.1 FN- eller ID-nummer | 14.2 FN-forsendelsesnavn | 14.3 Transportfareklasse (r) | 14.4 Emballasje-gruppe | 14.5 Miljøfarer | Annen informasjon: |
|-------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| AD R  | -                        | -                        | -                            | -                      | -               | -                  |
| IM DG | -                        | -                        | -                            | -                      | -               | -                  |
| IAT   | -                        | -                        | -                            | -                      | -               | -                  |

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

| 14.1 FN- eller ID-nummer | 14.2 FN-forsendelsesnavn | 14.3 Transportfareklasse (r) | 14.4 Emballasje-gruppe | 14.5 Miljøfarer | Annen informasjon: |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|
| A                        |                          |                              |                        |                 |                    |

#### ▼ Annen informasjon

Ikke farlig gods i henhold til ADR, IATA og IMDG.

#### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke relevant.

#### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelige.

### AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

#### 15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### Anvendelsesbegrensninger

Produktet må ikke brukes profesjonelt av personer under 18 år.

##### Krav om særlig utdanning

Ingen spesielle krav.

##### SEVESO - Farekategorier / spesifiserte farlige kjemikalier

Ikke relevant.

#### ▼ REACH forskriften, Vedlegg XVII

Ikke relevant.

#### ▼ Etikettering av innhold i overensstemmelse med produktforskriften

Vaskemiddelmerking:

>5% - <15%

· Ikke-ioniske overflateaktive stoffer

< 5%

· Anioniske overflateaktive stoffer

##### Produktregistreringsnummer

57568

##### Deklarering av kjemikalier

Dersom produktet importeres til eller produseres i Norge i mengder på 100 kg/år er det registreringspliktig i produktregisteret fordi det er klassifisert som farlig.

#### ▼ Annen informasjon

Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) (EU regulativ nr. 648/2004). Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

#### ▼ Kilder

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven, kapittel 11. arbeid av barn og ungdom).

Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om vaske- og rengjøringsmidler

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Forskrift 19. mai 2015 nr. 541 om deklareringsregisteret (deklareringsforskriften).

Forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften).

Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Tiltak/anbefalinger gitt under de ulike avsnittene er basert på vurderinger og implementeringer av informasjon i mottatte eksponeringsscenarioer (ES).

### AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

#### ▼ Fullstendig tekst for H-setninger som det refereres til i avsnitt 3

H225, Meget brannfarlig væske og damp.

H290, Kan være etsende for metaller.

H302, Farlig ved svelging.

H315, Irriterer huden.

H318, Gir alvorlig øyeskade.

H319, Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336, Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H412, Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

#### ▼ Forkortelser og akronymer

ADN/ADNR = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier

ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

ATE = Akutt toksisitets estimat

BCF = Biokonsentrasjons faktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CE = Conformité Européenne

CLP = Klassifisering, merking og innpakning

CSA = Kjemisk sikkerhetsvurdering

CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport

DMEL = Oppnådd minimalt effekt nivå

DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå

EINECS = Fortegnelse over eksisterende kommersielle kjemiske substanser

ES = Eksponeringsscenario

EUH statement = CLP-spesifikk fareerklæring

EuPCS = Europeisk produktkategoriseringssystem

EWC = Europeisk Avfallskatalog

GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av Kjemikalier

GWP = Potensial for global oppvarming

IATA/ICAO = Internasjonal lufttransport Forening

IBC = Middels Bulk Kontainer

IMDG = Internasjonal Maritim Farlig Gods

LogPow = Logaritmen til fordelingskoeffisienten for oktanol / vann

MARPOL 73/78 = Den Internasjonale Konvensjonen til Forhindring av Marin Forurensning fra Skip, 1973, modifisert i 1978

I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006(REACH), vedlegg II med endringer, Forordning (EU)2020/878

OECD = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig

PNEC = Forutsatt ingen effekt konsentrasjon

RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods

RRN = REACH registrerings nummer

SCL = Spesifikk konsentrasjonsgrense.

SVHC = Stoffer med meget høy viktighet

STOT-RE = Giftig mot spesifikt målorgan - Gjentatt eksponering

STOT-SE = Giftig mot spesifikt målorgan - Enkel eksponering

TWA = Tidsvektet gjennomsnittlig

UN = Forenede Nasjoner

UVBC = Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter eller biologiske materialer.

VOC = Flyktig organisk forbindelse

vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

#### ▼ Annen informasjon

Klassifiseringen av blandingen når det gjelder helsefarer er i samsvar med beregningsmetodene som er beskrevet i CLP-forskriften.

Sikkerhetsdatablad er validert av

Regulatory & Safety Manager

#### ▼ Annet

Endringer i forhold til siste vesentlige revisjon (første siffer i SDS-versjon, se avsnitt 1) av dette sikkerhetsdatablad er markert med en trekant.

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet gjelder kun produktet nevnt i avsnitt 1 og er ikke nødvendigvis gjeldende ved bruk sammen med andre produkter.

Det anbefales å utlevere dette sikkerhetsdatabladet til den faktiske bruker av produktet. Den nevnte informasjonen kan ikke brukes som produktspesifikasjon.

Land-språk: NO-nb